

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

เรื่อง ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีมติรับรองเรียบร้อยแล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวรชัย ตันต์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล



สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายวราชัย ตันดี	ประธานสภา	วราชัย ตันดี	
๒.	นายบรรพต นิลเวช	รองประธานสภา	บรรพต นิลเวช	
๓.	นายอนุวัฒน์ เมฆสรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	อนุวัฒน์ เมฆสรี	
๔.	นางนงลักษณ์ รอดคำทวย	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	นงลักษณ์ รอดคำทวย	
๕.	นายสำเภา ศรีบุปผา	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	สำเภา ศรีบุปผา	
๖.	นายวันชัย พรหมกันต์	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	วันชัย พรหมกันต์	
๗.	นายกิตติศักดิ์ ทองนอก	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	กิตติศักดิ์ ทองนอก	
๘.	นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	ประดิษฐ์ ดิษฐเดช	
๙.	นายประเสริฐ เกษกุล	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐	ประเสริฐ เกษกุล	
๑๐.	นายเผชิญ วิชัยดิษฐ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เผชิญ วิชัยดิษฐ	
๑๑.	นายเรืองเดช โต้พูนพิน	เลขานุการสภา	เรืองเดช โต้พูนพิน	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ- สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุรเชษฐ์ ไทยสรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล	สุรเชษฐ์ ไทยสรี	
๒	นางสุพิศชญา พงษ์สถิตย์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล	สุพิศชญา พงษ์สถิตย์	
๓	นายคณิน พรหมหาญ	เลขานุการนายกฯ	คณิน พรหมหาญ	
๔	นางนัศวรณ มีเมตตา	หัวหน้าสำนักปลัด	นัศวรณ มีเมตตา	
๕	นางสาวจันทรา ทวยนาค	ผู้อำนวยการกองคลัง	จันทรา ทวยนาค	
๖	นางสาวอรรวรรณ แทนจะโป๊ะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	อรรวรรณ แทนจะโป๊ะ	
๗	นางสาววิไลวรรณ ภู่พรม	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	วิไลวรรณ ภู่พรม	

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

นายวันชัย พรหมกันต์

(ลงชื่อ).....

นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช

(ลงชื่อ).....

นายสำเภา ศรีบุปผา

เปิดประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง แจ้งที่ประชุมทราบ

นายวราชัย ตันตี
ประธานสภาฯ

ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และ ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าห้องประชุม พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงชื่อในสมุดจดบันทึกรายงานการประชุม และให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล นับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ก่อนจะเริ่มประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ขอเชิญ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

เมื่อจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำดับต่อไปกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล พร้อมทั้งอ่านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ดังนี้

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ได้มีมติในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล (สมัยแรก) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ กำหนดให้เปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ของปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีกำหนด ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ และ ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ หมวด ๒ ข้อ ๒๒ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้าพร้อมปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกำหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการอันรีบด่วนจะแจ้งกำหนดเปิดสมัยประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาเปิดประชุม โดยให้ระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล จึงขอประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล หมู่ที่ ๒ ตำบล เขาทะเล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

จึงขอประกาศให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลทุกท่านทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทียอย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
นายวันชัย พรมกัณฑ์
(ลงชื่อ).....
นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ).....
นายสำเนา ศรีบุผา

นายวรราชัย ตันดี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) หนังสือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ที่ ขพ ๐๐๐๕/ว๑๖๘๐ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูตเวทีย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ได้รับแจ้งจากกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติเพื่อเผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ลูกที่มีต่อแม่ จึงได้ตัดให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ของลูกที่มีความกตัญญูตเวทีย่างสูงต่อแม่ เพื่อรับรางวัลโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร จึงขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูตเวทีย่างสูงต่อแม่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗

นายวรราชัย ตันดี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) หนังสือที่ว่าการอำเภอสวี ที่ ขพ ๐๓๑๘/ว๑๓๕๗ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ด้วยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรแจ้งว่า กองบัญชาการและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้ติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ จะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน อุณหภูมิจะลดลง มีฝนตกชุกเพิ่มมากขึ้น และอาจมีพายุไซโคลนก่อตัวในทะเลอันดามันหรืออ่าวเบงกอลเคลื่อนเข้ามาใกล้หรือเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งได้ ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และแผนที่เกี่ยวข้องรวมถึงสอดคล้องกับมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ).....
นายวันชัย พรหมกันท์
(ลงชื่อ).....
นายประติษฐ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ).....
นายสำเภา ศรีบุปผา

ระเบียบวาระที่ ๒
นายวรราชย์ ตันดี
ประธานสภา

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗)

การรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ “ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบ แล้วทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น..” เนื่องจากได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายกิจการสภาฯ ได้ทำสำเนารายงานการประชุมสภา โดยจัดส่งให้สภาทราบก่อนการประชุมหนึ่งวันตามที่ระเบียบกำหนดแล้ว สำหรับในวันนี้สมาชิกสภาท่านใดจะเสนอขอแก้ไขถ้อยคำในรายการประชุมฉบับนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอขอแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมดังกล่าวนี้ ก็ขอมติในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เพื่อรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้

มติที่ประชุม

รับรอง	๑๐	เสียง
ไม่รับรอง	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง ญัตติด่วน

๓.๑ ขอย้ายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส ผู้ตั้งกระทู้คือ นายเผชิญ วิชัยดิษฐ์

นายวรราชย์ ตันดี
ประธานสภา อบต.

(ทำหน้าที่ประธานฯ) ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง กระทู้ถามคณะผู้บริหาร กระทู้ถามท่านแรก ขอเชิญนายเผชิญ วิชัยดิษฐ์ ครับ

นายเผชิญ วิชัยดิษฐ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) การขอย้ายไฟฟ้า ๓ เฟส อยากจะให้ท่านช่วยเร่งติดตามด้วยครับเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับ

นายวรราชย์ ตันดี
ประธานสภา อบต.

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) อาจจะเป็นเพราะไฟฟ้าตก ไม่พอใช้ ในฐานะที่กระผมพอจะมีประสบการณ์ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๓ ในการขอย้ายเขตไฟฟ้า กระผมได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านขอรายชื่อและลายมือชื่อของผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน เอกสารประกอบด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมายื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และดำเนินการขั้นตอนต่อไปครับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

นายวันชัย พรหมกันท์

(ลงชื่อ).....

นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช

(ลงชื่อ).....

นายสำเนา ศรีบุปผา

นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี่
นายก อบต.

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ในส่วนของเขตพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๑ ซึ่งท่านสมาชิกได้เสนอกระทู้ถามเรื่องไฟฟ้าตก ขอย้ายไฟฟ้า ๓ เฟส ในเขตพื้นที่ เบื้องต้นทางนายกได้รับเรื่องแล้วและส่งหนังสือไปยังการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

นายวราชัย ตันดี
ประธานสภา

(ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) การประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลขุ ขอเชิญ นายก อบต.ดำเนินการชี้แจงถึงรายละเอียดของแต่ละโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี่
นายก อบต.

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลขุ ในการชี้แจงรายละเอียดและความสำคัญของโครงการต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ นั้น ขอมอบให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด และความสำคัญของโครงการต่างๆ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯนี้

นางสาวอรวรรณ แทนจะเป๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลขุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลให้จัดทำหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ก่อนปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน กระทรวงมหาดไทย จึงมีหนังสือแจ้งชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ทาเพื่อให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดและเพื่อเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชุมนในการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดรูปแบบการประชาคมท้องถิ่น

คณะกรรมการตรวจรายการประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
นายวราชัย พรมกันท์
(ลงชื่อ).....
นายประติษฐ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ).....
นายสำเนา ศรีบุปผา

ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการสนับสนุน ได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน พร้อมได้เสนอคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา แล้วและในครั้งนีจึงได้เสนอมายังสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลขุ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้สมาชิกสภาทุกท่าน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพะลือ อำเภอศรีวิ จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่เดิมทรุดโทรม												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			16	6,850,000	44	17,850,000	49	19,700,000	41	16,190,000	150	60,590,000
1.2 กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ขยายเขต ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ประปา												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					7	7,723,000	7	4,300,000	5	2,600,000	19	14,623,000
รวม	0	0	16	6,850,000	51	25,573,000	56	24,000,000	46	18,790,000	169	75,213,000
2 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมทางชีวิต												
2.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					6	180,000	6	180,000	6	180,000	18	540,000
(2) แผนงานการเกษตร					1	20,000	1	20,000	1	20,000	3	60,000
2.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เด็กทรุดโทรม												
(1) แผนงานการศึกษา					5	5,630,000	5	5,630,000	5	5,630,000	15	16,890,000
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			1	500,000	1	630,000	1	200,000			3	1,330,000
2.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานสาธารณสุข					8	555,000	9	605,000	8	555,000	25	1,715,000
2.4 กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง												
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์					4	140,000	4	140,000	4	140,000	12	420,000
(2) แผนงานงบกลาง					4	17,402,000	4	17,402,000	4	17,402,000	12	52,206,000
รวม	0	0	1	500,000.00	29	24,557,000.00	30	24,177,000.00	28	23,927,000.00	88	73,161,000

3 ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย											
3.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสิทธิสภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน											
(1)	แผนงานรักษาความสงบภายใน			9	3,063,000	8	500,000	8	500,000	25	4,063,000
3.2 กลยุทธ์ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด											
(1)	แผนงานการรักษาความสงบภายใน			1	20,000	1	20,000	1	20,000	3	60,000
3.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น											
(1)	แผนงานบริหารทั่วไป			2	40,000	2	40,000	2	40,000	6	120,000
3.4 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสิทธิสภาพในการบริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติงาน											
(1)	แผนงานบริหารทั่วไป			1	20,000	1	20,000	1	20,000	3	60,000
(2)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			1	20,000						
	รวม	0	0	0	3,163,000	12	580,000	12	580,000	37	4,303,000
4 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงการท่องเที่ยว											
4.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนและพัฒนาการท่องเที่ยว											
(1)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			1	400,000	1	500,000			2	900,000
(2)	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ			3	700,000	1	100,000	1	100,000	5	900,000
	รวม	0	0	4	1,100,000	2	600,000	1	100,000	7	1,800,000
5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและกอบกู้ภัยพิบัติภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
5.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับภาคเครือข่ายในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
(1)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			2	1,000,000	2	1,000,000	2	1,000,000	6	3,000,000
(2)	แผนงานกษัตริย์ศาสตร์			6	290,000	6	290,000	6	290,000	18	870,000
5.2 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบสิทธิสภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล											
(1)	แผนงานศิลปะและชุมชน			2	100,000	2	100,000	2	100,000	6	300,000
	รวม	0	0	0	1,390,000	10	1,390,000	10	1,390,000	30	4,170,000
6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปาชีพ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น											
6.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น											
(1)	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ			1	440,000	6	440,000	6	440,000	19	5,821,000
6.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา และนันทนาการเด็ก เยาวชน และประชาชน											
(1)	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ			2	700,000	2	700,000	2	700,000	6	2,100,000
	รวม	0	0	1	4,501,000	8	1,140,000	8	1,140,000	25	7,921,000
	รวมทั้งหมด	0	0	18	11,851,000	116	51,887,000	118	51,887,000	356	166,568,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับพัฒนา ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพะลือ อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
หมู่ที่ 2 บ้านล่าง	0	0	3	230,000	4	560,000	3	130,000	10	920,000		
รวม	0	0	3	230,000	4	560,000	3	130,000	10	920,000		
หมู่ที่ 6 บ้านโพธิ์ทอง	0	0	0	0	0	0	1	500,000	1	500,000		
รวม	0	0	0	0	0	0	1	500,000	1	500,000		
รวมทั้งหมด	0	0	3	230,000	4	560,000	4	630,000	11	1,420,000		

คณะกรรมการตรวจรายการ
 ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
 ให้ควรรีบของพร้อมลงลายมือชื่อ
 ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)
 นายอภัย พรหมภักดิ์
 (ลงชื่อ)
 นายประสิทธิ์ ดิษฐเดช
 (ลงชื่อ)
 นายสำเนา ศรีบุผา

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน												
1.1. กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคมและระบบระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			22	71,730,000	26	75,530,000	22	67,850,000	70	215,110,000		
1.2. กลยุทธ์ : ก่อสร้าง ขยายเขต ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ประปา												
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	0	-	36	102,730,000	8	16,000,000	23	65,000,000	93	280,110,000
2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
2.1. กลยุทธ์ : ส่งเสริมอาชีพ สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน												
(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
(2) แผนงานการเกษตร												
2.2. กลยุทธ์ : ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานการศึกษา												
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
2.3. กลยุทธ์ : พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ได้คุณภาพและได้มาตรฐาน												
(1) แผนงานสาธารณสุข												
2.4. กลยุทธ์ : ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง												
(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์												
(2) แผนงานงบกลาง												
รวม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




3 ยุทธศาสตร์การปรับปรุงชุมชน/สังคมและการยกระดับคุณภาพชีวิตและทรัพย์สิน										
3.1 กลยุทธ์ : เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน										
(1) แผนงานยุทธศาสตร์กรมและกรมโยธา			1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000
3.2 กลยุทธ์ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพดิน										
(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน										
3.3 กลยุทธ์ : ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น										
(1) แผนงานบริหารทั่วไป										
3.4 กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคลากรและการปฏิบัติงาน										
(1) แผนงานบริหารทั่วไป										
(2) แผนงานอุตสาหกรรมและกรมโยธา										
รวม	0	0	0	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000
4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างเสริมการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของกรมและการท่องเที่ยว										
4.1 กลยุทธ์ : สนับสนุนการลงทุนและส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว										
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและกรมโยธา			1	2,500,000	2	20,000,000	2	6,000,000	5	28,500,000
(2) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
รวม	0	0	1	2,500,000	2	20,000,000	2	6,000,000	5	28,500,000
5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
5.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมกับภาคเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและกรมโยธา			4	8,000,000	4	8,000,000	6	12,000,000	14	28,000,000
(2) แผนงานการเกษตร			2	169,000					2	169,000
5.2 กลยุทธ์ : พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล										
(1) แผนงานเทศและชุมชน										
รวม	0	0	6	8,169,000	4	8,000,000	6	12,000,000	16	28,169,000
6 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น										
6.1 กลยุทธ์ : ส่งเสริม พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น										
(1) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ										
6.2 กลยุทธ์ : ส่งเสริมพัฒนาการกีฬา และนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน										
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและกรมโยธา			1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000
รวม	0	0	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000
รวมทั้งหมด	0	0	36	125,399,000	44	133,530,000	40	113,850,000	120	372,779,000

นายวรราชัย ตันตี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะเล ให้ทราบแล้วนั้นที่ประชุมท่านใดสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

นายวันชัย พรหมกันต์
ส.อบต.หมู่ที่ ๗

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ขอเปลี่ยนตัวเลขระหว่างซอยสันติ ๑
เปลี่ยนเป็นปิงปประมาณ ๒๕๖๙ และซอยสันติ ๓ เปลี่ยนเป็นปิงปประมาณ ๒๕๖๘
ครับ

นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช
ส.อบต. หมู่ที่ ๙

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ในส่วนของเอกสารหน้าที่ ๔๖ ซอยห้วยทับ
ทอง ห้วยตะเคียน ซึ่งในเอกสาร ซอยห้วยทับทองหมู่ที่ ๙ เชื่อมสายซอยห้วยตะเคียน
อันที่จริง ๒ ซอยนี้เป็นซอยเดียวกันครับไม่ได้เชื่อมกัน ซึ่งเป็นชื่อเดียวกัน และระยะทาง
ในเอกสาร ๕๐๐ เมตร อันที่จริง ของถนนเส้นนี้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน ๑๕๐ เมตร

นางนงลักษณ์ รอดคำหุ่ย
ส.อบต.หมู่ที่ ๒

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ซอยศิลป์ชัยขอเปลี่ยนปิงปประมาณ เป็นปี
๒๕๖๘ ค่ะ

นางสาวอรวรรณ แทนจะโป๊ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) รับทราบและจะไปปรับตัวเลขให้ถูกต้องต่อไป
ค่ะ

นายวรราชัย ตันตี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) ที่ประชุมท่านใดสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
ถ้าที่ประชุมไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๗

มติที่ประชุม

เห็นชอบร่างแผนฯ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบร่างแผนฯ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

๔.๒.พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่องการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗

นายวรราชัย ตันตี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานฯ) ลำดับต่อไป เข้าสู่วาระที่ ๔.๒ เรื่อง พิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล อำเภอเสวี จังหวัดชุมพร

วาระที่ ๑ รับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่องการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญนางสาวกฤติกา เพชรสร ตำแหน่ง
นิติกร เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดครับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
นายวันชัย พรหมกันต์
(ลงชื่อ).....
นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ).....
นายสำเนา ศรีบุผา

นางสาวกสิกา เพชรสร
นิติกรฯ

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๑๙๙๘ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่า เพื่อให้
การดำเนินการเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสียในอาคารมีความเหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงและจัดทำตัวอย่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตามแนวทาง
ดังกล่าว รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้แก่ประชาชนในการติดตั้งบ่อดักไขมัน
เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วย ในปัจจุบันประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล มี
การขยายตัวของครัวเรือน อาคาร บ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนด
มาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และเพื่อให้การจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำ จึงจำเป็นต้องควบคุมดูแลเพื่อให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยต่อสุขอนามัยของประชาชน เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นที่จะบังคับใช้ในพื้นที่ตำบลเขาทะเล

คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
นายวันชัย พรหมกันต์

(ลงชื่อ).....
นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช

(ลงชื่อ).....
นายสำเภา ศรีบุผา

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการ

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคารเพื่อใช้ในการควบคุมดูแลการติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาทะเล เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นการช่วย
ลดปริมาณ น้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น

เหตุผล

กำหนดให้การติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแล
การติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เป็นการปกป้องรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึง
จำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

(ร่าง)

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

.....
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ สภาดำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) มาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันมีบทบัญญัติ บางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบ มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย องค์การ บริหารส่วนตำบลเขาทะเล โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และนายอำเภอสวี จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลตั้งแต่วัน ถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาทะเล ในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับ ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่ง ปลุกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าไปอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ หรือน้ำเสียซึ่งผ่านการ ใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของ เอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้

“ของเหลว” หมายความว่า ของเสียที่อยู่ในสภาพเป็นของเหลว รวมทั้งมวล สารที่ปะปน หรือปนเปื้อน อยู่ในของเหลวนั้น

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
นายวันชัย พรหมกันต์
(ลงชื่อ).....
นายประดู่ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ).....
นายสำเนา ศรีบุปผา

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ มีความผิดทางวินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาขบวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๓ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
นายสันติย์ พรหมกันต์
(ลงชื่อ).....
นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ).....
นายสำเนา ศรีบุปผา

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๒
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

- ๑.บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
- ๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
- ๓.บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว
ห้องน้ำ ลานซักผ้า และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์โดยมีขั้นตอนดังนี้
 - ๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง
 - ๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์
 - ๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด
 - ๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มม.
 - ๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)
 - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐-๐.๔๐ ม
 - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕-๐.๔๐ ม
 - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐-๐.๔๕ ม
 - ๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือ
ขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า
(ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)
 - ๑.๒ วิธีการก่อสร้าง
 - ๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำ
เข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบ
ซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม.โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับหนึ่งแล้วให้ดู
ว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ
ดังนี้
 - ๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทราย
หยาบก้นหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย
 - ๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือดินเหนียวให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด \varnothing ๔-
๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้
เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.
 - ๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด \varnothing ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง
๒๐x๒๐ ซม.

<p>คณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้กรรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>นายวันชัย พรหมกัณฑ์ (ลงชื่อ).....</p> <p>นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช (ลงชื่อ).....</p> <p>นายสำเภา ศรีบุปผา</p>

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มท่อหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ ซม

๑.๒.๔ นําวางขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวางขอบซีเมนต์เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่กั้นวางขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวางของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้แล้วยาแนวรอยต่อตามรูปแบบโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบกลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้าและออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ หรือใหญ่กว่า โดยให้ท่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด \varnothing ๙ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด \varnothing ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดที่ใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด \varnothing ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล.ประมาณ ๐.๘๐-๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม(ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒-๓ ซม.ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด \varnothing ๙ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มประมาณ ๒-๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้หนาแน่นป้องกันการไม่ให้แบบระเบิดหรือโค้งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาด

<p>คณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้ควรรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>(ลงชื่อ).....</p> <p>นาย..... พรมกันต์ (ลงชื่อ).....</p> <p>นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช (ลงชื่อ).....</p> <p>นายสำเนา ศรีบุปผา</p>

รดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ การกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓-๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทั้งที่ ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่า ของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมัน ไม่ลงแหล่งระบายน้ำ สาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓ บ่อดักไขมันสำเร็จรูป โดยมีขั้นตอนดังนี้

๓.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ประกอบด้วย

๓.๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่น

๓.๑.๒ ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว หรือตามขนาดของท่อน้ำเข้าและออกจากบ่อดักไขมัน

๓.๑.๓ คีมตัดท่อ พี.วี.ซี หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

๓.๑.๔ ข้องอ พี.วี.ซี และข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ขนาด ตามที่ระบุในข้อ ๓.๑.๒

๓.๒ วิธีการก่อสร้าง

๓.๒.๑ วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูปในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ที่ ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่า ระดับสื่อน้ำอ่างล้างจานและท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้นดักไขมัน

๓.๒.๒ วัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสื่อน้ำอ่างล้างจานถึงตำแหน่ง ท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ พี.วี.ซี. จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมัน จนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ

๓.๒.๓ ตัดท่อ พี.วี.ซี. ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ

๓.๒.๒ ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

๓.๒.๔ ต่อท่อ พี.วี.ซี. จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วย ข้องอ พี.วี.ซี. จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้งบ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง พี.วี.ซี. ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจหาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสกรูรััดกับพื้นหรือผนัง **รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย**

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้งและช่วยดัก เศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อดักได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรง ดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษ อาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ ส่วนนี้จะไหลผ่านตะแกรงลอดแผ่นกันเข้าส่วนที่ ๒ แยกออกมาได้ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ได้ไขมันและ น้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถดัก ออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับ บ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วง

คณะกรรมการตรวจรายการ
ประมา ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

นายวันชัย พรหมกันต์

(ลงชื่อ).....

นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช

(ลงชื่อ).....

นายสำเนา ศรีบุปผา

ขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒.บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบกิจการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถ กักเก็บน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

๓.บ่อดักไขมันสำเร็จรูป การติดตั้งใช้งานเหมาะสมสำหรับบ้านพักอาศัย สถานที่ประกอบกิจการขนาดกลาง ถังดักไขมัน มี ๒ ประเภท คือ แบบตั้งบนพื้น และแบบฝังดินเพื่อความสะดวก ในการดูแลรักษา และควรเลือกขนาดของถังตามจำนวนสมาชิก ดังนี้ ๑-๕ คน ใช้ถังขนาด ๑๕ ลิตร /๖-๑๐ คน ใช้ถังขนาด ๔๐ ลิตร/ ๑๑-๕๐ คน ใช้ถังขนาด ๕๐ ลิตร/ ๕๑-๑๒๐ คนใช้ถังขนาด ๘๐ ลิตร/ ๑๒๑-๒๖๐ คนใช้ถังขนาด ๑๔๐ ลิตร

การใช้งานดูแลรักษาและข้อควรระวัง

๑. ต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนต่างๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซัก น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิดและรวมไปกับขยะมูลฝอย เพื่อนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถึ้นมากกว่าเดิม

คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....

นายวันชัย พรหมกันต์

(ลงชื่อ).....

นายประดิษฐ์ ติษฐเดช

(ลงชื่อ).....

นายสำเภา ศรีบุผา

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบใช้วางขอบของซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ (ล.บ.ม)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม)	
๕	๐.๑๗	๐.๘	๐.๔๐	๑
๕-๑๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๑๐-๑๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๑๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบใช้วางขอบของซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก				
จำนวนคน	ปริมาตรบ่อที่ ต้องการ (ล.บ.ม)	ขนาดบ่อ		จำนวนบ่อ
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึกน้ำ(ม)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

หมายเหตุ ความสูงของวงขอบซีเมนต์ทั่วไปประมาณ ๐.๓๓ ม. ดังนั้นหากความลึกน้ำ ๐.๔ ม. จึงต้องซ้อนกันอย่างน้อยสองวง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสูงของระดับฝ้าปอดด้วย

ขนาดมาตรฐานบ่อดักไขมันแบบสร้างในที่สำหรับอาคารขนาดใหญ่				
ขนาดพื้นที่ ตารางเมตร	ปริมาตรบ่อดัก ต้องการ	ขนาดบ่อ		
		ความลึก (ม.)	ความกว้าง (ม.)	ความยาว
๑๐	๐.๑๙	๐.๔๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๑๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๔	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๔๑	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๘๘	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๓๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๔๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๘๒	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๖๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๒๙	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๗๖	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

หมายเหตุ ในกรณีที่ต้องการสร้างด้วยขอบซีเมนต์ ให้เทียบใช้กับปริมาตรบ่อของวงขอบขนาดต่างๆตามตารางข้างบนสำหรับอาคารขนาดใหญ่ต้องเพิ่มจำนวนบ่อให้ได้ปริมาตรรวมเท่ากับปริมาตรบ่อดักที่ต้องการตามมาตรฐานบ่อดักไขมันของ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเขาทะเลฯ ลงนามและต้องได้รับความเห็นชอบลงนามจากนายอำเภอเสวี ในข้อบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบอนุมัติจากสภาท้องถิ่น จึงได้จัดทำร่างจึงนำเรียนรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ

นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี่
นายก อบต.เขาทะเลฯ

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) กระผมขอเสนอให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเลฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๗ พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวครับ

นายเรืองเดช โต้พูนพิน
เลขาธิการสภา

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๔๕ “ผู้ตดิร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้

ในการพิจารณารวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอกก็ได้เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้น ให้พิจารณาวาระที่สองนั้น ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ

<p>คณะกรรมการตรวจรายงานการ ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน</p> <p>(ลงชื่อ)..... นาย..... พรมภักดิ์ (ลงชื่อ)..... นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช (ลงชื่อ)..... นายสำเนา ศรีบุปผา</p>

นายวราชัย ตันดี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานฯ) ตามที่นายกฯและเลขานุการสภาฯได้ชี้แจงรายละเอียดตามระเบียบฯนั้นมีสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวดเดียว โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นสามวาระรวดเดียว

นายวราชัย ตันดี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานฯ) ต่อไปเป็นการพิจารณามวาระที่ ๑ การพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามข้อเสนอหรือที่จะอภิปรายหรือไม่ เชิญเสนอได้ หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้สมาชิกสภาฯได้ยกมือขึ้น เพื่อให้มีมติอนุมัติเห็นชอบรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใด มีอนุมัติเห็นชอบ โปรดยกมือพ้นศีรษะครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

นายวราชัย ตันดี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานฯ) ระเบียบวาระประชุมเพื่อพิจารณาในข้อ ๔.๒ วาระที่ ๒ การพิจารณาการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ขอยกไปช่วงบ่าย สำหรับการประชุมในช่วงเช้าขอพักไว้เท่านี้ก่อนครับ เนื่องจากขณะนี้เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอให้ทุกท่านพักรับประทานอาหารกลางวันก่อน และพร้อมที่ห้องประชุมในเวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปครับ ขอเชิญทุกท่านรับประทานอาหารครับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ).....
นายวราชัย พรมกัณฑ์
(ลงชื่อ).....
นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ).....
นายสำเภา ศรีบุปผา

ที่ประชุม

รับทราบ
.....พักการประชุม.....

นายวราชัย ตันดี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานฯ) ขณะนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเข้าที่ประชุม เพื่อดำเนินการประชุมในข้อ ๔.๒ วาระที่ ๒ การพิจารณาการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะขอแปรญัตติ อภิปรายหรือแก้ไข ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ หรือไม่ครับ

มติที่ประชุม

ไม่มีการแปรญัตติ

นายวรราชย์ ตันตี
ประธานสภา

(ทำหน้าที่ประธานฯ) หากไม่มีสมาชิกท่านใดในสภาประสงค์จะขอแปรญัตติอภิปรายหรือแก้ไข ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ ผมจะขอมติในที่ประชุม ในการลงมติวาระที่ ๒ โปรดยกมือพร้อมศีรษะครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ไม่มีการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

นายเรืองเดช โดพูนพิน
เลขานุการสภา

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๕๒ “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันควร

ในการพิจารณาในวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ครับ

นายวรราชย์ ตันตี
ประธานสภา

(ทำหน้าที่ประธานฯ) วาระการประชุมต่อไปเป็นการพิจารณา วาระที่ ๓ กาลลงมติให้ความเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นข้อบัญญัติต่อไป ผมจะขอมติที่ประชุม หากพิจารณาให้ความเห็นชอบ โปรดยกมือพร้อมศีรษะครับ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๗

เบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

นายวรราชย์ ตันตี
ประธานสภา

(ทำหน้าที่ประธานฯ) สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องที่จะปรึกษาที่ประชุมสภาฯ แห่งนี้อีกหรือไม่ ขอเชิญครับ

นายบรรพต นิลเวช
ส.อบต.หมู่ที่ ๕

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) เรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของอุกภัยในส่วนหนึ่งในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๕ มีคอสระพานขอยการุณสัมพันธ์ที่มีน้ำกัดเซาะได้รับความเสียหาย จากการสำรวจของ ผอ.กองช่าง ได้ส่งโครงการอุกภัยไปแต่ไม่ผ่าน ฉะนั้นกระผมอยากจะเรียนถามคณะผู้บริหารว่าจะแก้ไขหรือดำเนินการอย่างไรครับ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
นายกัมปชัย พรหมกันต์
(ลงชื่อ).....
นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ).....
นายสำเภา ศรีบุญผา

นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี
นายก อบต.

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) การที่จะทำให้เหมือนดั้งเดิมจะต้องใช้
งบประมาณจำนวนเยอะ แต่เราจะใช้เครื่องจักรของเราในการเตรียมการแก้ไขไปก่อน
นายกได้มอบหมายให้ท่านเลขานุการนายกฯ เข้าไปดำเนินการ โดยหวัสะพานมันทรุด
แล้ว ซึ่งโดยงบประมาณล่าสุดทางกองช่างก็ดำเนินการขอไปอยู่ตลอดแต่ก็ยังไม่รอกการตอบ
รับกลับมาอยู่ตลอด งบประมาณอูกรภัยของจังหวัดชุมพรโดยเฉพาะอำเภอสวีเจอเรื่อง
หนักมาก ครับ

นายคณิน พรหมหาญ
เลขานุการนายกฯ

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) สำหรับขอยสนธิหมู่ที่ ๑ ที่ได้ขอเครื่องจักรรถ
แบ็คโฮไว้ ตอนนี้ได้ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๔ ในการขุดลอกฝายประมาณ ๔-๕
วัน ถ้าหากฝนตกก็ไม่สามารถขุดลอกได้เหมือนกัน เมื่อเสร็จของหมู่ที่ ๔ แล้วก็เข้า
ดำเนินการของหมู่ที่ ๒ และเข้าหมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ต่อไปครับ

นายประเสริฐ เกษกุล
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) เหตุการณ์ที่ผ่านมาที่เราได้เจอสมรสประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ต้องขอขอบคุณไปยังคณะผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน สำหรับ
สมาชิกหมู่ที่ ๑๐ ได้ใช้บริการน้ำบริเวณหน้าถ้ำ ซึ่งสำหรับปีนี้ได้มีการรับมือกับปัญหา
เป็นอย่างดีครับ

นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี
นายก อบต.

(กล่าวรายงานตัวต่อที่ประชุมฯ) เราประเมินในเรื่องสถานการณ์ของฝน
มิตพลาตเยอะ เริ่มต้นตั้งแต่การกั้นฝายด้วยกระสอบทรายบริเวณหน้าถ้ำธารลอดใหญ่
โดยเราต้องวางแผนชะลอน้ำก่อนที่น้ำจะหมดมีฉะนั้นก็เป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ และ
หลังจากนั้นก็เพิ่มจุดบริการน้ำต่อไปครับ

นายวรราชัย ตันตี
ประธานสภาฯ

(ทำหน้าที่ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะแจ้งหรือสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้า ไม่
มี บัดนี้การประชุมก็ได้ดำเนินมาเป็นระยะเวลาอันสมควรและครบทุกระเบียบวาระแล้ว
ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อม
เพรียงกัน และอยู่ตลอดจนครบวาระการประชุม ผมขอปิดประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาทะลุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และในโอกาสนี้ ขอให้
สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


ปิดการประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....
นายต้นชัย พรหมกันท์


(ลงชื่อ).....
นายประดิษฐ์ ดิษฐเดช


(ลงชื่อ).....
นายสำเภา ศรีบุผา

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึก
(นายเรืองเดช โต้พูนพิน)
เลขานุการสภาฯ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวันชัย พรหมกันต์)


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล หมู่ที่ ๗
(ลงชื่อ)  กรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายประติษฐ ดิษฐเดช)




สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล หมู่ที่ ๙
(ลงชื่อ)  กรรมการผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสำเภา ศรีบุปผา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล หมู่ที่ ๔

บันทึกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาทะเล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ในการประชุมสมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1/2 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) 
(นายวรชัย ตันตี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจเรียบร้อยแล้ว
ให้การรับรองพร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) 
นายวันชัย พรหมกันต์
(ลงชื่อ) 
นายประติษฐ ดิษฐเดช
(ลงชื่อ) 
นายสำเภา ศรีบุปผา